

AUTOSERVIÇO - Geração do pacote de acesso para as APIs de corretagem REVAR (ambiente de certificação)

Qualquer dúvida nos passos a seguir, entrar em contato com a B3 junto ao time SAT - Suporte Avançado de Tecnologia pelo telefone (11) 2565-5120 para acesso direto.

Pré-requisitos

Garantir que os seguintes endereços e respectivas portas estejam liberados na internet pois serão utilizados adiante no 2º passo de configuração do módulo no Sinacor

Endereço	Porta
https://login.microsoftonline.com	443
https://apib3i-cert.b3.com.br	443
https://apib3i-cert.b3.com.br	2443

Para gerar o pacote de acesso no ambiente de certificação o custodiante pode executar uma requisição livremente a API de Autoserviço.

Requisição

```
POST https://apib3i-cert.b3.com.br/api/acesso/autosservico/corretagem
Content-Type: application/json
{
  "nome": "Nome da Empresa",
  "documento": "9999999999999999",
  "email": "email@emailcom.br"
}
```

Custodiante	URI
CALCULADORA IR - CORRETAGEM	https://apib3i-cert.b3.com.br/api/acesso/autosservico/corretagem

Atributo	Tipo	Obrigatório	Vazio/nulo?	Restrições
nome	String	Sim	Não	Máximo 120 caracteres
cnpj	String	Sim	Não	CNPJ válido, apenas números
email	String	Sim	Não	Email válido (*@*.**)

Ao consumir a API corretamente, é esperado o retorno:

```
HTTP Status 200 OK
Corpo {
  "status": "Sucesso",
  "mensagem": "O pacote de acesso foi enviado para o email informado."
}
```

Exemplo da requisição:

Collection Postman:

```
{
  "info": {
    "_postman_id": "ff86c131-7a30-4957-86d6-121a0f1159be",
    "name": "AUTOSERVIÇO - CERTIFICAÇÃO B3",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json",
    "_exporter_id": "11913207"
  },
  "item": [
    {
      "name": "CALCULADORA IR - CORRETAGEM",
      "request": {
        "method": "POST",
        "header": [],
        "body": {
          "mode": "raw",
          "raw": "{\r\n  \"email\" : \"\", \r\n  \"nome\" : \"\", \r\n  \"documento\" : \"\"\r\n}",
          "options": {
            "raw": {
              "language": "json"
            }
          }
        }
      },
      "url": {
        "raw": "https://apib3i-cert.b3.com.br/api/acesso/autoservico/corretagem",
        "protocol": "https",
        "host": [
          "apib3i-cert",
          "b3",
          "com",
          "br"
        ],
        "path": [
          "api",
          "acesso",
          "autoservico",
          "corretagem"
        ]
      },
      "response": []
    }
  ]
}
```

Exemplo da requisição:

CURL:

```
curl -k --location --request POST 'https://apib3i-cert.b3.com.br/api/aceso/autoservico/corretagem' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data '{  
  "email" : "email@emailcom.br ",  
  "nome" : "Nome da Empresa",  
  "documento": "999999999999999"  
}' -s
```

Observação: após receber o pacote de acessos por e-mail favor seguir com o 2º Passo no arquivo: *"2. Configurar Pacote de Acesso no Sinacor (certificação)"*